

UREASY[®]

Ficha de Dados de Segurança – FDS
De acordo com ABNT NBR 14725-2023

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Identificação do produto: UREASY[®]

1.2 Outras maneiras de identificação: N/A

1.3 Usos recomendados do produto químico e restrições de uso: Fertilizante mineral misto

1.4. Detalhes do fornecedor: **Nome:** PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
Endereço: Rua Alberto Dalcanale, nº 3825, Vila Industrial,
CEP: 85905-415, Toledo/PR.
Email: ft-fispq@primeagro.com.br

1.5. Número do telefone de emergência: +55 (45) 3056-5254

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo conforme Norma ABNT – NBR 14725:2023 em conformidade com o GHS (Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU).

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação do Perigo	Categoria
Toxicidade aguda oral	5
Corrosão/irritação à pele	2
Corrosão/irritação ocular	1
Sensibilização a pele	1
Sensibilização respiratória	1
Mutagenicidade	2
Carcinogenicidade	1a
Toxicidade à reprodução	1b
Toxicidade para órgão alvo - exposição repetida	1
Perigo ao meio ambiente - agudo	2
Perigo ao meio ambiente - crônico	2
Corrosão para metais	1

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Pictogramas:



UREASY®

Ficha de Dados de Segurança – FDS

De acordo com ABNT NBR 14725-2023

Palavra de advertência: Perigo

Frases de perigo:

H303: Pode ser nocivo se ingerido.
H315: Provoca irritação à pele.
H318: Provoca lesões oculares graves.
H317: Pode provocar reações alérgicas na pele.
H334: Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.
H341: Suspeito de provocar defeitos genéticos.
H350: Pode provocar câncer.
H360: Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
H372: Provoca danos aos órgãos afetados: órgãos respiratórios.
Via de exposição: Inalatório.
H401: Tóxico para os organismos aquáticos.
H411: Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H290: Pode ser corrosivo para os metais.

Declarações adicionais: Não aplicável

Prevenção:

P264: Lave às mãos cuidadosamente após o manuseio.
P280: Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auricular.
P261: Evite inalar poeiras/fumos/gases/ névoas/vapores/aerossóis.
P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P284: [Em caso de ventilação inadequada], use equipamento de proteção respiratória.
P201: Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P202: Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
P260: Não inale poeiras/fumos/gases/ névoas/vapores/aerossóis.
P270: Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P273: Evite a liberação para o meio ambiente.
P234: Conserve somente na embalagem original.

Frases de precaução:

Resposta à emergência:

P301 + P312: EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P302 + P352: EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância.
P321: Tratamento específico (veja na seção 4 desta FDS).
P332 + P313: Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P362 + P364: Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.
P305 + P351 + P338:
P310: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.

Produzido por: Prime Agro Produtos Agrícolas LTDA.

CNPJ: 19.471.981/0001-83 **IE:** 90.651.815-57

Endereço: R. Alberto Dalcanale, 3825 - Vila Industrial **CEP:** 85905-415 - Toledo/PR

Telefone: (45) 3056-5254 **e-mail:** ft-fispq@primeagro.com.br www.primeagro.com.br

UREASY®

Ficha de Dados de Segurança – FDS

De acordo com ABNT NBR 14725-2023

	<p>P333 + P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.</p> <p>P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.</p> <p>P342 + P311: Em caso de sintomas respiratórios: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA / médico.</p> <p>P308 + P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um médico.</p> <p>P314: Em caso de mal-estar, consulte um médico.</p> <p>P391: Recolha o material derramado.</p> <p>P390: Absorva o produto derramado, a fim de evitar danos materiais.</p>
Armazenamento:	<p>P405: Armazene em local fechado à chave.</p> <p>P406: Armazene em um recipiente resistente à corrosão/. Com um revestimento interno resistente.</p>
Destinação final:	<p>P501: Descarte o conteúdo/recipiente em locais adequados para resíduos, como aterros sanitários licenciados pelos órgãos competentes, ou por meio de empresas especializadas em incineração ou outros métodos de destinação final, conforme a legislação municipal e estadual vigente.</p>

2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação

Não existem outros perigos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Substância

Não aplicável

3.2 Mistura

Nome químico: Segredo Industrial 1

nº CAS: Segredo Industrial 1

Faixa de concentração: 12,0 – 17,0%

Nome químico: Segredo Industrial 2

nº CAS: Segredo Industrial 2

Faixa de concentração: 1,0 – 1,5%

Produzido por: Prime Agro Produtos Agrícolas LTDA.

CNPJ: 19.471.981/0001-83 **IE:** 90.651.815-57

Endereço: R. Alberto Dalcanale, 3825 - Vila Industrial **CEP:** 85905-415 - Toledo/PR

Telefone: (45) 3056-5254 **e-mail:** ft-fispq@primeagro.com.br www.primeagro.com.br

UREASY®

Ficha de Dados de Segurança – FDS

De acordo com ABNT NBR 14725-2023

Nome químico:	Segredo Industrial 3
nº CAS:	Segredo Industrial 3
Faixa de concentração:	1,0 – 1,5%
Outros ingredientes:	Não há outros ingredientes classificados como perigosos presentes em concentrações superiores aos limites de corte estabelecidos pela ABNT NBR 14725:2023.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

Inalação:	Em caso de inalação acidental, remova a pessoa para um local arejado e mantenha-a em repouso em posição confortável para respirar. Se os sintomas persistirem, procurar atendimento médico.
Contato com a pele:	Em contato com a pele (ou com cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água [ou tome uma ducha]. Em caso de irritação persistente, procurar assistência médica.
Contato com os olhos:	Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Se os sintomas persistirem, procurar atendimento médico.
Ingestão:	EM CASO DE INGESTÃO: Enxague a boca. NÃO provoque vômito. Se os sintomas persistirem, procurar atendimento médico. Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
Quais ações devem ser evitadas:	Não induzir o vômito. Não administrar nada por via oral a vítimas inconscientes.
Proteção para os prestadores de primeiros socorros:	Evite o contato direto com o produto durante o socorro à vítima.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação à pele. Provoca lesões oculares graves. Pode provocar reações alérgicas na pele. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. Suspeito de provocar defeitos genéticos. Pode provocar câncer. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Provoca danos aos órgãos.

Produzido por: Prime Agro Produtos Agrícolas LTDA.

CNPJ: 19.471.981/0001-83 **IE:** 90.651.815-57

Endereço: R. Alberto Dalcanale, 3825 - Vila Industrial **CEP:** 85905-415 - Toledo/PR

Telefone: (45) 3056-5254 **e-mail:** ft-fispq@primeagro.com.br www.primeagro.com.br

UREASY®

Ficha de Dados de Segurança – FDS

De acordo com ABNT NBR 14725-2023

4.3 Identificação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos

Não há antídoto específico. Recomenda-se tratamento direcionado aos sintomas apresentados

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção

Adequados: Utilizar um extintor apropriado para combater o fogo nas áreas ao redor. Recomenda-se o uso de dióxido de carbono (CO₂), pó químico seco ou espuma.

Inadequados: Extintores com jato d'água deve ser evitados, pois podem causar a propagação do fogo para outras áreas.

5.2 Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

Procedimentos Especiais: Em caso de incêndio, isole a área e mantenha afastadas pessoas não autorizadas. Combata o fogo somente se estiver adequadamente treinado e com o equipamento necessário. Utilize Equipamento de Proteção Respiratória Autônomo (EPRA) e evite o contato com os produtos da decomposição térmica. Resfrie recipientes expostos ao fogo com jato de água pulverizada para evitar aumento de pressão e risco de explosão. Evite que essa água atinja esgoto ou corpos d'água.

Perigos oriundos da combustão: A queima pode gerar gases tóxicos e irritantes.

5.3 Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio

O combate ao incêndio deve ser realizado exclusivamente por profissionais devidamente treinados, com isolamento adequado da área e controle rigoroso do acesso de pessoas não autorizadas. A equipe de resposta deve utilizar Equipamento de Proteção Respiratória Autônomo (EPRA), operando em modo de pressão positiva, a fim de evitar a inalação de gases tóxicos ou irritantes liberados durante a decomposição térmica do material.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isolar a área do derramamento. Evitar o contato com o produto. Manter afastadas pessoas não autorizadas. Utilizar equipamentos de proteção individual adequados (luvas, avental, óculos de proteção).

Remoção de fontes de ignição: interromper o fornecimento de energia elétrica e desligar quaisquer fontes que possam

UREASY®

Ficha de Dados de Segurança – FDS

De acordo com ABNT NBR 14725-2023

gerar faíscas. Remover do local materiais inflamáveis que possam contribuir para o início de um incêndio, como óleo diesel derramado ou combustíveis próximos.

Controle de poeira: Não aplicável, pois o produto se apresenta na forma líquida, não gerando poeira sob condições normais de manuseio.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar EPI conforme descrito na seção 8.

Para o pessoal do serviço de emergência:

Utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI) completo, incluindo proteção respiratória adequada (máscara com filtro P3 ou respirador com suprimento de ar), luvas químicas resistentes, óculos de segurança com proteção lateral e vestimentas de proteção química, conforme a avaliação de risco. Assegurar ventilação adequada no local do vazamento para minimizar a exposição ao produto.

6.2 Precauções ao meio ambiente

Procedimentos Especiais:

Evitar que o produto entre em contato com redes de esgoto, corpos d'água ou solo. Em caso de derramamento, isolar a área e conter o produto utilizando barreiras físicas, como diques de areia ou material absorvente inerte. Em situações de vazamento significativo, comunicar imediatamente os órgãos ambientais competentes, conforme a legislação local vigente.

6.3 Métodos e materiais para a contenção da limpeza

Métodos para limpeza:

Recolher o material utilizando equipamentos apropriados e armazená-lo em recipiente fechado, resistente e devidamente identificado para posterior descarte, conforme regulamentações ambientais aplicáveis.

Prevenção de perigos secundários:

Evitar que o produto, bem como as águas utilizadas na limpeza, contamine corpos hídricos como riachos, lagos, fontes de água potável, poços artesianos, sistemas de esgoto, galerias pluviais e redes de efluentes. Adotar barreiras físicas e sistemas de contenção sempre que necessário.

Procedimentos:

Isolar a área, utilizar EPI, eliminar fontes de ignição e conter o derramamento. Recolher o material em contêineres fechados para descarte adequado. Evitar que o produto atinja cursos de água ou redes de esgoto.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseio seguro

Produzido por: Prime Agro Produtos Agrícolas LTDA.

CNPJ: 19.471.981/0001-83 **IE:** 90.651.815-57

Endereço: R. Alberto Dalcanale, 3825 - Vila Industrial **CEP:** 85905-415 - Toledo/PR

Telefone: (45) 3056-5254 **e-mail:** ft-fispq@primeagro.com.br www.primeagro.com.br

UREASY®

Ficha de Dados de Segurança – FDS

De acordo com ABNT NBR 14725-2023

Orientações para manuseio seguro:

Manuseie em local bem ventilado.
Use conforme indicado no rótulo.
Leia e entenda as precauções antes do manuseio.
Use EPIs.
Evite contato, inalação e ingestão.
Armazene em embalagem compatível e bem fechada.
Não reutilize o recipiente.

Prevenção da exposição do trabalhador:

Mantenha higiene no trabalho.
Não coma, beba ou fume durante o uso.
Lave as mãos antes de se alimentar ou ir ao banheiro.
Use EPIs em bom estado.
Evite contato com embalagens danificadas.
Não sobre peças com a boca.
Troque roupas contaminadas antes de reutilizar ou entrar em áreas de refeição.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Condições adequadas:

Armazene em local seco, ventilado, coberto e trancado.
Mantenha a embalagem original bem fechada e protegida contra danos. Siga a legislação local. Guarde sobras nas embalagens originais, devidamente vedadas.

Condições a evitar:

Evite umidade, calor e luz solar direta.

Prevenção de incêndio e explosão:

Manter longe de calor, fogo e faíscas.

Produto e materiais incompatíveis / outras informações:

Evitar armazenar com substâncias incompatíveis, alimentos, remédios ou bebidas.

Materiais seguros para embalagens:

Produto acondicionado em embalagem adequada.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle

	Nome Químico	Limite de exposição	Tipo	Referências
Limites de exposição Ocupacional:	Segredo industrial 1	Não estabelecido	LT	NR15
		1 mg/m ³	TLV-TWA	CE
		2 mg/m ³	TLV-STEL	CE

Produzido por: Prime Agro Produtos Agrícolas LTDA.

CNPJ: 19.471.981/0001-83 IE: 90.651.815-57

Endereço: R. Alberto Dalcanale, 3825 - Vila Industrial CEP: 85905-415 - Toledo/PR

Telefone: (45) 3056-5254 e-mail: ft-fispq@primeagro.com.br www.primeagro.com.br

UREASY[®]

Ficha de Dados de Segurança – FDS

De acordo com ABNT NBR 14725-2023

	Não estabelecido	LT	NR15
Segredo industrial 2	0,5 µg/m ³ (alv.)	Valor de aceitação	TRGS 910
	Não estabelecido	LT	NR15
Segredo industrial 3	0,030 mg/m ³	AGW	TRGS 900
Indicadores biológicos:	Não estabelecido.		

8.2 Medidas de controle de engenharia

Adequadas: Prefira manusear em ambientes arejados. Mantenha o local de trabalho limpo e as instalações elétricas em bom estado. Use ventiladores, exaustores ou circuladores de ar para garantir ventilação adequada no local.

8.3 Medidas de proteção pessoal



- Proteção respiratória:** Escolha um respirador adequado aos riscos e certificações. Use-o conforme as normas de proteção respiratória, garantindo ajuste e treinamento.
- Proteção para as mãos:** Luvas de proteção de borracha ou PVC. Verificar a integridade das luvas antes do uso e seguir as recomendações do fabricante quanto à durabilidade.
- Proteção para os olhos:** Use óculos de segurança contra riscos de respingos químicos.
- Proteção para a pele e corpo:** Minimize o contato com a pele usando luvas de PVC e roupas protetoras. Além de calçados fechados.
- Perigos Térmicos:** Não aplicável, uma vez que o produto não apresenta riscos térmicos sob condições normais de uso.
- Precauções Especiais:** Garanta que os EPIs estejam devidamente higienizados e em bom estado de conservação. Realizar inspeções regulares e substituições quando necessário.
- Medidas de Higiene:** Lave as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com outros objetos pessoais.

Produzido por: Prime Agro Produtos Agrícolas LTDA.

CNPJ: 19.471.981/0001-83 **IE:** 90.651.815-57

Endereço: R. Alberto Dalcanale, 3825 - Vila Industrial **CEP:** 85905-415 - Toledo/PR

Telefone: (45) 3056-5254 **e-mail:** ft-fispq@primeagro.com.br www.primeagro.com.br

UREASY®

Ficha de Dados de Segurança – FDS

De acordo com ABNT NBR 14725-2023

Meios coletivos de urgência:

Disponibilização de chuveiro de emergência e lava-olhos em locais estratégicos e de fácil acesso, próximos às áreas de manuseio do produto.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1 Propriedades físicas e químicas básicas

Estado físico:	Líquido solúvel
Cor:	Roxo escuro
Odor:	Característico
Peso molecular:	Não aplicável
pH:	1,0 a 3,0
Ponto de Fusão / Ponto de congelamento:	Não disponível
Ponto de Ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não disponível
Ponto de Fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não inflamável
Limite Inferior/Superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível
Densidade de vapor relativa:	Não disponível
Densidade:	1,500 g.cm ⁻³
Pressão de Vapor:	Não disponível
Solubilidade a 20°C:	Não disponível
Coefficiente de partição – n-octanol/água (valor do Log K_{ow}):	Não aplicável
Temperatura de autoignição:	Não disponível

Produzido por: Prime Agro Produtos Agrícolas LTDA.

CNPJ: 19.471.981/0001-83 **IE:** 90.651.815-57

Endereço: R. Alberto Dalcanale, 3825 - Vila Industrial **CEP:** 85905-415 - Toledo/PR

Telefone: (45) 3056-5254 **e-mail:** ft-fispq@primeagro.com.br www.primeagro.com.br

UREASY®

Ficha de Dados de Segurança – FDS

De acordo com ABNT NBR 14725-2023

Temperatura de decomposição: Não disponível

Viscosidade cinemática: Não disponível

Corrosividade: Não disponível

Características da partícula: Não aplicável

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade

Não há informações disponíveis sobre testes específicos referentes à reatividade deste produto.

Segredo Industrial 1: Instável se aquecido.

Segredo Industrial 2: Não disponível.

Segredo Industrial 3: Não disponível.

10.2 Estabilidade Química

Produto estável em condições normais.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Não ocorre polimerização espontânea ou descontrolada deste produto.

Segredo Industrial 1: Pode reagir perigosamente com bases e metais.

Segredo Industrial 2: Pode catalisar reações orgânicas. Pode reagir com oxidantes fortes causando perigo de incêndio e explosão.

Segredo Industrial 3: Não disponível.

10.4 Condições a serem evitadas

Exposição a fontes de calor intensas, raios solares diretos, umidade excessiva e temperaturas elevadas.

10.5 Materiais incompatíveis

Não há dados do produto formulado.

Segredo Industrial 1: Pode reagir violentamente com meios alcalis e de oxidação forte.

Reações com metais sob a forma de hidrogênio.

Segredo Industrial 2: Ácido nítrico, ácido periódico, agentes oxidantes fortes, clorato de potássio, clorato de sódio e hidroperóxido de terc-butila.

Segredo Industrial 3: Não disponível.

10.6 Produtos perigosos da decomposição

Não há dados do produto formulado.

Produzido por: Prime Agro Produtos Agrícolas LTDA.

CNPJ: 19.471.981/0001-83 **IE:** 90.651.815-57

Endereço: R. Alberto Dalcanale, 3825 - Vila Industrial **CEP:** 85905-415 - Toledo/PR

Telefone: (45) 3056-5254 **e-mail:** ft-fispq@primeagro.com.br www.primeagro.com.br

UREASY®

Ficha de Dados de Segurança – FDS

De acordo com ABNT NBR 14725-2023

Segredo Industrial 1: Fumaça de Monóxido e Dióxido de Carbono.

Segredo Industrial 2: Óxidos de enxofre.

Segredo Industrial 3: Não disponível.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Pode ser nocivo se ingerido (ETAmis Oral = 2525,25). Segredo Industrial 1: Nocivo se ingerido. Segredo Industrial 2: Nocivo por ingestão. Segredo Industrial 3: Nocivo se ingerido.
Corrosão/irritação da pele:	Provoca irritação à pele. Segredo Industrial 1: Provoca queimaduras graves na pele e lesões oculares. Segredo Industrial 2: Pode causar reação alérgica cutânea. Segredo Industrial 3: Provoca irritação cutânea.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Provoca lesões oculares graves. Segredo Industrial 1: Provoca lesões oculares. Segredo Industrial 2: Provoca irritação ocular grave. Segredo Industrial 3: Não causa lesões oculares.
Sensibilização respiratória ou da pele:	Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. Pode provocar reações alérgicas na pele. Segredo Industrial 1: Não causa sensibilidade respiratória. Não causa sensibilidade na pele. Segredo Industrial 2: Pode causar sintomas de alergia, asma ou dificuldades respiratórias se inalado. Segredo Industrial 3: Pode causar sintomas de alergia, asma ou dificuldades respiratórias se inalado.
Mutagenicidade em células germinativas:	Suspeito de provocar defeitos genéticos. Segredo Industrial 1: Não causa mutagenicidade. Segredo Industrial 2: Suspeito de causar defeitos genéticos. Segredo Industrial 3: Suspeito de causar defeitos genéticos.
Carcinogenicidade:	Pode provocar câncer. Segredo Industrial 1: Não causa carcinogenicidade. Segredo Industrial 2: Pode causar câncer por inalação. Segredo Industrial 3: Pode causar câncer por inalação.
Toxicidade à reprodução:	Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Segredo Industrial 1: Não causa efeitos à reprodução. Segredo Industrial 2: Pode prejudicar a fertilidade. Segredo Industrial 3: Pode causar danos ao feto.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	Este produto não é classificado para este perigo segundo os critérios estabelecidos pelo GHS.

Produzido por: Prime Agro Produtos Agrícolas LTDA.

CNPJ: 19.471.981/0001-83 IE: 90.651.815-57

Endereço: R. Alberto Dalcanale, 3825 - Vila Industrial CEP: 85905-415 - Toledo/PR

Telefone: (45) 3056-5254 e-mail: ft-fispq@primeagro.com.br www.primeagro.com.br

UREASY®

Ficha de Dados de Segurança – FDS
De acordo com ABNT NBR 14725-2023

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:	Provoca danos aos órgãos.
	Segredo Industrial 1: Não causa danos aos órgãos.
	Segredo Industrial 2: Não causa danos aos órgãos.
Perigo por aspiração:	Segredo Industrial 3: Provoca danos aos órgãos por exposição prolongada ou repetida.
	Órgãos afetados: órgãos respiratórios
	Via de exposição: Inalativo
	Este produto não é classificado para este perigo segundo os critérios estabelecidos pelo GHS.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1 Ecotoxicidade

Toxicidade para organismos aquáticos:	Segredo Industrial 1: CE₅₀ Algas (72h): Não disponível. CE₅₀ Microcrustáceos (48h): Não disponível. CL₅₀ Peixes (96h): Não disponível.
	Segredo Industrial 2: CE₅₀ Algas (72h): Não disponível. CL₅₀ Microcrustáceos (<i>Daphnia magna</i>)(48h): 2,07 mg.L ⁻¹ . CL₅₀ Peixes (<i>Pimephales promelas e Daphnia magna</i>)(96h): 3,75 mg.L ⁻¹ .
	Segredo Industrial 3: CE₅₀ Algas (72h): 6,03 mg.L ⁻¹ . CE₅₀ Microcrustáceos (48h): 2,72 mg.L ⁻¹ . CL₅₀ Peixes (96h): 14,7 mg.L ⁻¹ .
Toxicidade para outros organismos:	Segredo Industrial 1: DL₅₀ Aves: Não disponível. DL₅₀ Abelhas: Não disponível. CL₅₀ Organismos do solo: Não disponível.
	Segredo Industrial 2: DL₅₀ Aves: Não disponível. DL₅₀ Abelhas: Não disponível. CL₅₀ Organismos do solo: Não disponível.
	Segredo Industrial 3: DL₅₀ Aves: Não disponível. DL₅₀ Abelhas: Não disponível. CL₅₀ Organismos do solo: Não disponível.
Principais efeitos:	Tóxico para os organismos aquáticos. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

UREASY®

Ficha de Dados de Segurança – FDS

De acordo com ABNT NBR 14725-2023

12.2 Persistência e degradabilidade

Não há dados do produto formulado.

Segredo Industrial 1: É esperada rápida degradação e baixa persistência.

Segredo Industrial 2: Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.

Segredo Industrial 3: Não disponível.

12.3 Potencial bioacumulativo

Não há dados do produto formulado.

Segredo Industrial 1: Em casos de acidentes pode contaminar o solo.

Segredo Industrial 2: Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

Segredo Industrial 3: Não disponível.

12.4 Mobilidade no solo

Não há dados do produto formulado.

Segredo Industrial 1: É esperada rápida mobilidade no solo.

Segredo Industrial 2: Não disponível.

Segredo Industrial 3: Não disponível.

12.5 Outros efeitos adversos

Não há outros efeitos ambientais conhecidos para este produto.

Segredo Industrial 1: É esperada rápida mobilidade no solo.

Segredo Industrial 2: Não disponível.

Segredo Industrial 3: Não disponível.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

13.1 Métodos recomendados para destinação final

Produto/Resíduo: O produto e seus resíduos devem ser descartados conforme a legislação ambiental vigente. Manter em embalagem original, devidamente fechada.

Embalagem usada: As embalagens vazias devem ser armazenadas em área coberta, com ventilação adequada, piso impermeável e sistema de contenção, a fim de evitar contaminações. É proibida a reutilização das embalagens, pois podem conter resíduos do produto. Devem permanecer devidamente lacradas até sua destinação final, que deve obedecer às normas e regulamentações ambientais específicas aplicáveis.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais:

Produzido por: Prime Agro Produtos Agrícolas LTDA.

CNPJ: 19.471.981/0001-83 **IE:** 90.651.815-57

Endereço: R. Alberto Dalcanale, 3825 - Vila Industrial **CEP:** 85905-415 - Toledo/PR

Telefone: (45) 3056-5254 **e-mail:** ft-fispg@primeagro.com.br www.primeagro.com.br

UREASY®

Ficha de Dados de Segurança – FDS

De acordo com ABNT NBR 14725-2023

Classificação Terrestre (Ferroviário, Rodoviário) conforme Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT):

Número ONU: 1760

Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO CORROSIVO, N.E (SOLUÇÃO ÁCIDO FOSFÓRICO)

Classe/subclasse de risco principal: 8

Classe/subclasse de risco subsidiário: Não disponível

Número de risco: 80

Grupo de embalagem: II

Perigo para o meio ambiente: Não

Classificação Aéreo conforme Internacional Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO - TI) e Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC):

Número ONU: 1760

Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO CORROSIVO, N.E (SOLUÇÃO ÁCIDO FOSFÓRICO)

Classe/subclasse de risco principal: 8

Classe/subclasse de risco subsidiário: Não disponível

Número de risco: 80

Grupo de embalagem: II

EmS: F-A, S-B

Perigo para o meio ambiente: Não

Classificação Hidroviário (Marítimo, Fluvial, Lacustre) conforme International Maritime Dangerous Goods (IMDG) e Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ):

Número ONU: 1760

Nome apropriado para embarque: LÍQUIDO CORROSIVO, N.E (SOLUÇÃO ÁCIDO FOSFÓRICO)

Classe/subclasse de risco principal: 8

Classe/subclasse de risco subsidiário: Não disponível

Número de risco: 80

Produzido por: Prime Agro Produtos Agrícolas LTDA.

CNPJ: 19.471.981/0001-83 **IE:** 90.651.815-57

Endereço: R. Alberto Dalcanale, 3825 - Vila Industrial **CEP:** 85905-415 - Toledo/PR

Telefone: (45) 3056-5254 **e-mail:** ft-fispg@primeagro.com.br www.primeagro.com.br

UREASY®

Ficha de Dados de Segurança – FDS

De acordo com ABNT NBR 14725-2023

Grupo de embalagem: II

Perigo para o meio ambiente: Não

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações nacionais

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14619: 2023 - Incompatibilidade Química.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14725:2023.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 7500: 2023 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.

Critérios do GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS): 2019 - publicado pela ONU (Organização das Nações Unidas), que como outros países o Brasil é signatário.

Decreto Nº 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo poder executivo federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da organização internacional do trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.

Norma Regulamentadora NR 15 - Ministério do Trabalho e Emprego.

Norma Regulamentadora NR 26 – Sinalização de segurança.

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 e suas alterações – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Resolução 5.998/22 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações aqui disponibilizadas foram obtidas a partir de literatura técnica e de dados provenientes de institutos especializados. O uso do referido produto é de responsabilidade exclusiva do usuário, que deverá observar e cumprir as normas e regulamentações vigentes. Ressalta-se que as informações fornecidas refletem o conhecimento atual da empresa na data da emissão desta ficha e não constituem especificação técnica do produto.

UREASY®

Ficha de Dados de Segurança – FDS

De acordo com ABNT NBR 14725-2023

Referências:

[ECHA] European Chemical Agency. Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponível em: <http://echa.europa.eu/>.

[IFA] ALEMANHA. GESTIS Substance Database. Disponível em: <https://gestis-database.dguv.de/>.

[Purple Book] – ONU – Organização das Nações Unidas.

Legendas e abreviações:

ABNT	Agência Brasileira de Normas Técnicas.
AGW	Arbeitsplatzgrenzwert.
ANAC	Agência Nacional de Aviação Civil.
ANTAQ	Agência Nacional de Transporte Aquaviário.
ANTT	Agência Nacional de Transporte Terrestre.
CAS	Chemical Abstracts Service.
CE	Comunidade Europeia.
CE₅₀	Concentração efetiva.
CL₅₀	Concentração Letal 50%.
DL₅₀	Dose letal 50%.
ECHA	European Chemicals Agency.
Ems	Emergency Medical Services.
EPI's	Equipamentos de proteção individual.
EPRA	Equipamento de Proteção Respiratória Autônomo.
GHS	Sistema Harmonizado Globalmente.
ICAO - TI	International Aviation Organization – Technical Instructions.
IFA	Institut für Arbeitsschutz der DGUV.
LT	Limite de Tolerância.
IMO/IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code.
NA	Não aplicável.
NBR	Norma Brasileira.
ND	Não disponível.
NR	Norma Regulamentadora.
OIT	Organização Internacional do Trabalho.
ONU	Organização das Nações Unidas.
PVC	Policloreto de Vinila.
STEL	Short-Term Exposure Limit.
TLV	Threshold limit value.
TRGS 910	Technische Regeln für Gefahrstoffe 910.
TRGS 900	Technische Regeln für Gefahrstoffe 900.
TWA	Time Weighted Average.

Produzido por: Prime Agro Produtos Agrícolas LTDA.

CNPJ: 19.471.981/0001-83 **IE:** 90.651.815-57

Endereço: R. Alberto Dalcanale, 3825 - Vila Industrial **CEP:** 85905-415 - Toledo/PR

Telefone: (45) 3056-5254 **e-mail:** ft-fispq@primeagro.com.br www.primeagro.com.br

FDS: 059

Revisão: 000

Data: 29/08/2025